

Sushi-Tokyo

Design Cor-Ten lakštai buvo sumontuoti vertikaliai ant pastato apatinio aukšto ventiliuojamo fasado. Lakštai pritvirtinti nerūdijančiais savisriegiais varžtais. Karnizai ir kampų apvadai buvo pagaminti iš 1,00 mm storio Cor-Ten plieno lakštų.



Susiję produktai

- > COR-TEN®
- > Cor-Ten
- > Design apdailos profiliai

Partneriai

Klientas: Doppelt S.C.
Dizainas: ENDE Marcin
Lewanowicz
Fasadų rangovas: Montobud
Artur Piechowiak
Nuotrauka: Przemysław Turlej



„Sushi Tokyo“ buvo įkurta 2009 m. iš aistros japonų virtuvei. 2014 m. įmonė pastatė naują restoraną Poznanėje. Šis modernios architektūros pastatas yra įdomus ir išsiskiriantis. Toks efektas buvo pasiektas derinant stiklą, metalą ir Cor-Ten plieną.

2014 m. „Ruukki“ pristatė 250 kv.m. 1,00 mm storio apdailos profilių „Design Cor-Ten S7“. Fasadą sumontavo bendrovė „Montobud Artur Piechowiak“.

Design Cor-Ten buvo sumontuoti vertikaliai ant pastato apatinio aukšto vėdinamo fasado. Plieno lakštai buvo pritvirtinti nerūdijančiais savisriegiais varžtais. Karnizai ir kampų apvadai buvo pagaminti iš 1,00 mm storio plieno lakštų „Cor-Ten“.

Profilijų išdėstymas puikiai atitinka pastato formą. Rūdžių spalva gražiai kontrastuoja su aplinkiniais želdiniais, o stiklo ir Cor-Ten derinys įėjimo portale pabrėžia modernų dizainą.

