

## Hala do unihokeja Rocklunda, Szwecja

Nowa hala Rocklunda do unihokeja została ukończona wiosną 2020 r. Firma Ruukki dostarczyła energooszczędne płyty warstwowe z 200 mm izolacją, aby zredukować koszty energii w budynku.



## Produkty

- > Design Rome S34
- > Płyty warstwowe dla ścian zewnętrznych

## Partnerzy

- > Inwestor: Rocklunda Fastigheter AB
- > Główny wykonawca: NIFAB
- > Projekt architektoniczny: Metod Arkitekter



„Efektywność energetyczna budynku stanowiła punkt wyjścia w projekcie. Lekkość płyt podczas montażu, zintegrowana warstwa izolacyjna oraz modułowość to inne czynniki decyzyjne, które sprawiły, że wybrano płyty,” mówi architekt Bijou Nair z pracowni Metod arkitekter.

Na elewacji budynku zastosowano profile elewacyjne Ruukki Design Rome S34 – część z nich jest z perforacją.

„Nadały one fasadzie wymagany charakter. Z tyłu perforowanej części zamontowano oświetlenie. Celem była maksymalizacja efektywności fasady z jednoczesnym utrzymaniem kosztów pod kontrolą,” mówi Bijou Nair.









