

Vodáreň Jäniksenlinna

Na južnú stenu budovy boli použité fasádne kazety Ruukki Liberta® Solar. Solárne panely namontované na stene produkujú elektrinu, ktorá sa používa na zabezpečenie ohrevu vody. Okrem toho boli použité aj kazety Ruukki® Liberta Elegant 500 a Ruukki Liberta® Glass, ako aj fasádny súnusový profil Ruukki® Design Venice.



Súvisiace produkty

- > Liberta Elegant 500
- > Design Venice S10
- > Liberta Glass
- > Ruukki Forma® -
kompletný stenový
systém

Partneri

- > Vlastník/investor: TSV
- > Dodávateľ: Peab Infra Oy
- > Architektonické štúdio:
FCG suunnittelu ja
tekniikka Oy
- > Stavebná spoločnosť:
SPLR Termo Oy
- > Rok: 2016



TSV investovala do ďalšej kapacity, aby mohla reagovať na rýchlo rastúci dopyt po vode vo fínskych mestách. Po dokončení novej budovy bude vodáreň schopná čerpať 19 000 litrov za mesiac, čo zvýši celkovú kapacitu obce Tuusula o 40 %.

Hlavným dodávateľom projektu bola spoločnosť Peab Infra Oy. Produkty Ruukki inštalovala spoločnosť SPLR Termo Oy. Architektonický návrh zaistila spoločnosť FCG suunnittelu ja tekniikka Oy.



