

Pirkkalassa sijaitseva liikerakennus

Pirkkalaan rakennettu noin 4 500 neliömetrin laajuinen liikerakennus on ensimmäisiä hankkeita, joissa Ruukin kolmiulotteista sandwich-paneelien Grid15-pintaprofiilia (väri RR45) on käytetty laajasti. Tavoitteena oli ottaa etäisyyttä perinteiseen teolliseen vaikutelmaan ilman, että rakennukseen tarvitsisi lisätä erillisiä julkisivurakenteita. Kolmiulotteinen pintaprofiili mahdollistaa tämän suoraan paneelirakenteessa.




Tutustu tuotteisiin

- > Kantava poimulevy
T130M-75L-930
- > Sandwich-paneeli SPA E
ulkoseinään

Yhteistyökumppanit

- > Rakennuttaja: Aare Invest Oy
- > Loppukäyttäjä: JIS Automation
- > Suunnittelu- ja rakennusurakoitsija: Meijou Oy
- > Valokuvaaja: Mika Huisman / Decopic
- > Vuosi: 2026



Meijou Oy:n rakentama ja AARE Invest Oy:n omistama rakennus valmistui vuoden 2026 kesällä. Kiinteistö- ja teollisuusautomaatiojärjestelmien valmistaja JIS-Automation Oy:n käyttöön tarkoitettu rakennuskompleksi käsittää noin 2 000 neliömetriä tuotantotilaa ja 2 500 neliömetriä toimistotilaa. Arkkitehtonisessa suunnittelussa haluttiin luoda moderni ja korkealaatuinen teknologinen ilme, jossa julkisivuratkaisulla on keskeinen rooli.

Yksi keskeisistä arkkitehtonisista ratkaisuista on Ruukin kolmiulotteinen sandwich-paneeli, joka tuo pintaan rytmiä ja visuaalista dynaamisuutta verrattuna perinteisiin tasaisiin julkisivuihin. Meijou Oy:n projektijohtaja Juuso Järvelä kuvailee valintaa luonnolliseksi jatkeeksi yrityksen aiemmalle kehitystyölle.

- Olemme käyttäneet Ruukin ratkaisuja jo pitkään ja tässä projektissa halusimme edetä askeleen pidemmälle. Valitsimme paneeleihin grafiitinharmaan kolmiulotteisen pinnan täysin mustan sijaan. Se sopii hyvin yhteen mustien lasitettujen pintojen ja metallisten yksityiskohtien kanssa.
- Erillisiä lisärakenteita ei tarvita, kun yksi tuote täyttää sekä tekniseen suorituskyykyyn että arkkitehtoniseen ilmeeseen liittyvät vaatimukset, hän kertoo.

Julkisivu osana kokonaisratkaisua

Ruukki on toimittanut projektiin sandwich-paneelien lisäksi myös kantavia poimulevyjä. Julkisivussa yhdistyvät kolmiulotteiset sandwich-paneelit ja toimistosiiven suuret, alumiinirunkoiset lasipinnat, mikä korostaa toimisto- ja tuotantotilojen eroa sekä tuo rakennukseen syvyyttä ja rytmiä.

Kolmiulotteisella pinnalla on myös useita käytännön etuja, sillä se peittää epätasaisuudet perinteistä sileää metallilevyä paremmin. Se ei heijasta valoa samalla tavalla, ja mahdolliset kolhut eivät näy yhtä selvästi, minkä ansiosta rakennus näyttää siistimmältä pidempään.



