

Jäniksenlinniská vodárna

Jižní stěna budovy je opatřena našimi fasádními kazetami Ruukki Liberta® Solar. Solární panely ve stěně vyrábějí elektřinu, která se využívá k uspokojování spotřeby vody. Na fasádu byly navíc použity kazety Ruukki® Liberta Elegant 500 a Ruukki® Liberta Glass a rovněž fasádní profily Ruukki® Design Venice.



Související produkty

- > Liberta Elegant 500
- > Design Venice S10
- > Liberta Glass
- > Ruukki Forma® - kompletní fasádní systém

Partneři

- > Vlastník/investor: TSV
- > Dodavatel: Peab Infra Oy
- > Architektonická kancelář: FCG suunnittelu ja tekniikka Oy
- > Montážní firma: SPLR Termo Oy
- > Rok: 2016



Společnost TSV investovala do zvýšení kapacity v reakci na rychle rostoucí spotřebu vody ve finských městech a obcích. Po dokončení nové budovy bude vodárna schopna přečerpávat 19 000 litrů vody za měsíc, což by mělo zvýšit celkové čerpané množství pro město Tuusula o 40 %.

Hlavním dodavatelem projektu byla společnost Peab Infra Oy. Montáž produktů Ruukki provedla společnost SPLR Termo Oy. Architektonický projekt vypracovala kancelář FCG suunnittelu ja tekniikka Oy.



